

**Tervezet**  
**Dunaszekcső község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2019.(.....) önkormányzati rendelete**  
**Dunaszekcső község helyi építési szabályzatáról**

Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 38.§-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró ..... véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## **I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

### **1. A rendelet alkalmazása**

#### **1.§**

(1) Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

1. melléklet: Építési övezetek kapcsolódó előírások összefoglaló táblázata
2. melléklet: Övezetekhez kapcsolódó előírások összefoglaló táblázata
3. melléklet: 1:10000 léptékű és 1:2000 léptékű szabályozási tervlapok.

(2) Jelen szabályzathoz az alábbi függelékek kapcsolódnak.

1. függelék: Műemlékek jegyzéke
2. függelék: A régészeti lelőhelyek jegyzéke
3. függelék: Régészeti lelőhelyek és világörökség várományos helyszínek tervlapja
4. függelék: Helyi védelemre érdemes építmények listája
5. függelék: Országos ökológiai hálózat övezeteinek tervlapja
6. függelék: Egyéb táj- és természetvédelmi elemek tervlapja

(3) A Szabályozási Terven alkalmazott jelek az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő jelmagyarázatán alapulnak, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv), valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásai és fogalom meghatározásai szerint értelmezendők.

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

(5) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabályoktól függő szabályozási elemek, valamint a más önkormányzati rendeletben szabályozott elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást. Ide

tartoznak a táji, természeti, régészeti, építészeti értékvédelem helyi és országos jelentőségű elemei.

- (6) Az irányadó jellegű megszüntető jel nem kötelező rendelkezés, a rendelet keretei között a telekalakításra és az építési telekre vonatkozó országos, és az adott övezetre vonatkozó helyi előírások betartása mellett el lehet tőlük térni.

## **2. A belterületi határ megállapítása**

### **2.§**

A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a tervezett belterületi határral érintett területek a település fejlődése által megkívánt ütemben, önkormányzati döntést követően belterületbe vonhatók.

## **3. Közterület alakításra vonatkozó előírások**

### **3.§**

A település területén új közterületet csak a Szabályozási Terven jelölt területeken lehet kialakítani a vonatkozó sajátos jogintézmények alkalmazásával.

## **4. Telekalakításra vonatkozó előírások**

### **4.§**

- (1) A település területén telek csak az adott övezetben, illetve építési övezetben a rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott legkisebb paraméterekkel alakítható, kivéve a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkét, valamint a telket feltáró magánút kialakítását.
- (2) Kialakult telekállapotok esetén telekmegosztás, telekcsoport újraosztása csak az övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméreték biztosítása esetén, telekegyesítés, illetve telekhatár rendezés ennél kisebb telekméreték kialakulása esetén is megvalósítható abban az esetben, ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építési előírásokhoz közelítenek.

## **5. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások**

### **5.§**

- (1) A műemléki védettségű és a műemléki környezetekhez tartozó ingatlanok felsorolását a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
- (2) A régészeti érintettségű ingatlanok felsorolását a rendelet 2. függeléke tartalmazza.
- (3) A régészeti lelőhelyek és világörökség várományos helyszínek tervlapját a rendelet 3. függeléke tartalmazza.
- (4) Az Értékleltárban szereplő helyi védelemre érdemes építményeket a Szabályozási Terv és a rendelet 4. függeléke tartalmazza.

## 6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

### 6.§

- (1) Dunaszekcső község területén lévő Országos Ökológiai Hálózat részét képező ökológiai folyosó és magterület, valamint a tájképvédelmi terület lehatárolását az illetékes államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján jelen rendelet 5. függeléke tartalmazza.
- (2) Dunaszekcső község területén lévő Natura2000 területek, Duna-Dráva Nemzeti Park területe, természetvédelmi terület lehatárolását az illetékes államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján jelen rendelet 6. függeléke tartalmazza.
- (3) Vízfolyások 50 méteres sávjában- amennyiben természeti területet érint – 1996. évi LIII törvény 18. § (3) bekezdése alapján új építmény elhelyezése nem megengedett.

## 7. Környezetvédelmi előírások

### 7. §

- (1) A település közigazgatási területén szennyvíz szikkasztása tilos. Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy elhelyezni.
- (2) Állattartó, valamint trágyatároló építményt az egyes huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeket befogadó épületektől a környezetvédelmi hatóság által megállapított védőtávolságot, valamint a (6) bekezdés szerinti elhelyezési távolságot betartva lehet kialakítani és üzemeltetni úgy, hogy az a környezetre zavaró hatással ne legyen.
- (3) Egy ingatlanon álló több állattartó építmény esetén, a férőhelyszámot összeadva kell az előírt távolságot meghatározni.
- (4) Az egységes környezethasználati engedélyhez és telephely-engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság által a védendő épülettől megállapított védőtávolság és az (6) bekezdés szerinti védőtávolság közül a szigorúbb mértéket kell figyelembe venni.
- (5) Az állattartással összefüggésben hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban, medencében tárolható. A tároló anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen. Istállótrágyák szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 4 havi istállótrágya és trágyalé tárolására.
- (6) Az állattartó építmények és ehhez tartozó trágyatárolók megengedett legkisebb távolsága az egyes épületektől az állatok súlya és az állatlétszám függvényében:

	állatlétszám (db)*	Állattartó építmény távolsága (m)		
		minden állandó emberi tartózkodásra szolgáló épülettől (kivéve a saját tulajdonú lakó-, és gazdasági épület), valamint kúttól		oktatási, egészségügyi, szociális funkciójú épülettől
		állattartó épület	trágyatároló	
20 kg-nál kisebb súlyú állat tartására szolgáló	1-100	15	30	50
	101-2000	50	100	100

épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (baromfi, nyúl, stb.)	2000 felett	100	200	300
20-200 kg közötti súlyú állat tartására szolgáló épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (kecske, juh, sertés, stb.)	1-10	15	30	50
	11-50	50	100	100
50 felett	300	300	300	300
200 kg-nál nagyobb súlyú állat tartására szolgáló épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (szarvasmarha, ló, stb.)	1-5	15	30	50
	6-30	50	100	100
	30 felett	300	300	300

\*A tenyésztett állatokat kifejlett korukban lévő súlyuk alapján kell a megfelelő kategóriába sorolni

- (7) Állattartó épület, illetve trágyatároló létesítésekor saját tulajdonú lakóépülettől, illetve gazdasági épülettől nem kell védőtávolságot tartani.
- (8) Hígrágyás állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri trágyalégyűjtő létesítésével.
- (9) A (6) bekezdésben szereplő épületek közti távolságot nem kell betartani olyan lakóépület esetén, amely az állattartásra szolgáló külterületi mezőgazdasági üzem, tanya vagy farmgazdaság telkén helyezkedik el.
- (10) Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott terület helyreállításával egyidejűleg, az esetleges hulladékot össze kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális hulladéklerakást folyamatos ellenőrzés mellett önkormányzati szabályozással is korlátozni kell.

## 8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

### 8.§

- (1) A nagylétszámú állattartó telep 300 méteres védőterületén belül újonnan lakófunkció nem alakítható ki.
- (2) Elsődleges levezető sávban új építmény nem helyezhető el, kivétel a vízi felépítmény.
- (3) Másodlagos levezető sávban új építmények az alábbiak szerint létesíthetők :
  - a. ha a folyómeder használatával és a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a nagyvízi meder használatával összefüggő vízilétesítmény, valamint kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti építmény elhelyezésére irányul; vagy
  - b. közcélú nyomvonalas építmény vagy vízilétesítmény elhelyezésére irányul, és az építmény, vízilétesítmény az árvízlevezetési viszonyokat nem befolyásolja kedvezőtlenül; vagy

c. a nagyvízi mederben fekvő települési belterületen történő építmény elhelyezésre irányul, és a megvalósítandó építmény árvíz elleni védelmének biztosítását ideiglenes védmű kiépítésével a települési önkormányzat vállalja.

(4) Az átmeneti levezető sávban

a. Új építmény akkor létesíthető, ha a nagyvízi mederben fekvő települési belterületen történő építmény elhelyezésre irányul, és a megvalósítandó építmény árvíz elleni védelmének biztosítását ideiglenes védmű kiépítésével a települési önkormányzat vállalja;

b. Illetve azon a területen, amely az a. pontban foglaltaknak nem felel meg:

**b.a.** Rendezvények ideiglenes építményei legfeljebb 90 napig kihelyezhetők;

**b.b.** Meglévő üdülőterületen a beépítettség növelése nélkül létesíthető (pl. egyidejű bontással) üdülőépület vagy a vízpartot használókat kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató létesítmény, továbbá a nagyvízi mederkezelési tervben előírt, a biztonsági szintet is magában foglaló magasságú padlószinttel, lábakon álló építmény;

**b.c.** Meglévő épületek felújítása, átalakítása, bővítése az elsődleges és másodlagos sávra vonatkozó pontok szerint lehetséges, de a földszint körbeépíthető, továbbá a 10 éven belül létesült épület használatba vétele, bővítése az építési előírásoknak és kezelői hozzájárulásnak megfelelően megengedett;

**b.d.** A beépítésre nem szánt területen a nem megfelelő használatból származó lefolyási akadályok felszámolása és az építési övezetben az építési engedély és kezelői hozzájárulás nélkül épült létesítmények felszámolása szükséges.

(5) Az omlás- és csúszásveszélyes helyszíneken, az erősen alápincézett településrészeken és a felhagyott bányaterületen, mint földtani veszélyforrás övezetében a földrészleteken történő építmény kialakításnál eleget kell tenni az általános érvényű jogszabályi környezetben előírt kötelezettségnek.

## 9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

### 9.§

- (1) Beépítésre nem szánt területen új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak az Étv. 19. § (2) bekezdésében előírtak figyelembe vétele mellett szabad.
- (2) A Szabályozási Terven jelölt forgalmi utak szabályozásával érintett területrészek az Étv. 26. §-ában foglalt szabályok szerint kisajátíthatók.
- (3) A Szabályozási Terven jelölt kiszolgáló és lakóutak létesítésével, bővítésével vagy szabályozásával érintett területrészek az Étv. 27. §-ában foglalt szabályok szerint lejegyezhetők.
- (4) A Szabályozási Terv szerint beültetési kötelezettségre jelölt területeken évelő növényzet telepítendő a használatba vételi engedély megadásának időpontjáig vagy ennek hiányában a Polgármester önkormányzati hatósági döntésében meghatározott módon és időn belül.
- (5) Beültetési kötelezettségű területsávon belül legfeljebb bruttó 30 m<sup>2</sup> alapterületű és legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú porta épület kivételével más új épület nem helyezhető el. Temető területének beültetési kötelezettségű területsávjában új sírhely nem alakítható ki.
- (6) A beültetési kötelezettséggel érintett telkeken a növényssáv legfeljebb 2 helyen, 6 méter szélességben megszakítható, saját út és közmű szükséglet kialakítása céljából.

- (7) Beültetési kötelezettséggel terhelt területen belül meglévő, építési övezet, övezet elsődleges rendeltetésének megfelelő funkciójú épület kontúrján belül felújítható, korszerűsíthető, vertikális irányba bővíthető.
- (8) A klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek, építési övezetre meghatározott minimális zöldfelületi arányát biológiailag aktív növényzettel kell kialakítani. Szántóföldi növénytermesztés az előírt zöldfelületi arányon túl fennmaradó szabad területen végezhető.
- (9) Az aktív mozgásos területtel és annak védősávjával érintett földrészletekre építési tilalom bejegyzése szükséges.
- (10) A közművek mentén jelölt be nem építhető sávban épület nem helyezhető el.
- (11) Az Alsó-duna soron, az ideiglenes védmű kiépítéséhez kapcsolódó árvízi védekezési munkák céljára jelölt be nem építhető sávban közlekedést akadályozó építmény nem helyezhető el.
- (12) A Lánka-patak mentén végleges árvízvédelmi védmű kiépítése számára szükséges hely biztosítandó a tervlapon jelölt be nem építhető sávban.
- (13) Lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el azokon a területeken, melyek a másodlagos levezető sávban helyezkednek el és a települési önkormányzat nem biztosítja ideiglenes védművel az árvíz elleni védelmét.

## **10. Közművek előírásai**

### **10.§.**

- (1) A település belterületén a közművek kiépítése az önkormányzat feladata, kivéve ahol a sajátos jogintézményekre vonatkozó szabályok adta lehetőségekkel élve, annak terheit az önkormányzat az érdekeltekre áthárítja.
- (2) Új közművezetéseket a vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok betartása mellett elsődlegesen közterületen kell elhelyezni.
- (3) Meglévő közművezetékek védőterületeire a vonatkozó előírások érvényesek.
- (4) Részlegesen közművesített építési övezetben új épület csak az épület használata során keletkező szennyvizek egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldomedencés műtárggyal történő kezeléssel, vagy egyedi zárt szennyvíztárolóban történő időszakos tárolás biztosításával helyezhető el.

## **11. Az építés általános szabályai**

### **11.§**

- (1) Új, épített utcai kerítés csak a Szabályozási Tervlapon jelölt szabályozási vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra helyezhető.
- (2) Új épületek építési telken belüli elhelyezésére vonatkozó előírások:
  - a. olyan telken, ahol a Szabályozási Terv előkerti építési határvonalat tüntet fel, új épület csak a kötelezően előírt mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el,
  - b. olyan üdülő területek, falusias és kertvárosias lakóterületek és településközpont területek telkein, ahol a Szabályozási Terv előkerti építési határvonalat nem tüntet fel, új épület a kialakult állapothoz igazodóan helyezhető,

- c. gazdasági és az idegenforgalmi különleges területek telkein új épület - a legfeljebb 30 m<sup>2</sup> beépített területű és legfeljebb 3,5 m épületmagasságú porta épület kivételével – legalább 5 méter mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el, ha a Szabályozási Terv másként nem rendelkezik.
- d. a közmű és prэшázás különleges terület telkein új épület előkert nélkül is elhelyezhető.
- (3) Az oldalkert legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 méter, szabadonálló beépítési móddal szabályozott telek esetén 3 méter. Az oldalkert betartandó tényleges szélességi méretét azonban az OTÉK 36. §-ában szereplő telepítési távolságokra és tűztávolságra vonatkozó előírásokra tekintettel kell meghatározni.
- (4) Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter. 25 m-nél kisebb mélységű telken a hátsókert mélysége 0 méter.
- (5) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett épületmagasság betartása mellett bővíthetők.
- (6) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb épületmagasságú meglévő épület korszerűsíthető és alapterületileg bővíthető az épületmagasság további növelése nélkül a megengedett beépítettség mértékéig.
- (7) Szabályozási vonallal átszelt meglévő épületnek a tervezett közterületbe eső része felújítható, de a tervezett közterületbe eső részen nem bővíthető.
- (8) Meglévő épületnek a (3) bekezdés szerinti elő- vagy oldalkertbe eső része felújítható, de a beépített terület nem növelhető ezeken a területeken.
- (9) Terepszint alatti építmények (pince) másodlagos levezető, átmeneti levezető és áramlási holtter sávjában nem alakítható ki, egyéb beépítésre szánt területen egy szint mélységben, a telek építési helynek minősülő területén belül létesíthetők.

## **12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei**

### **12. §**

- (1) A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból I. veszélyességi osztályba tartozik.
- (2) A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez az alábbiak szükségesek:
- a. Riasztás: a lakosság központi riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.
  - b. Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően elsősorban elzárkózás, indokolt esetben kitelepítés.
  - c. Felkészítés: a lakosság évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával, a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.
  - d. Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szervezetek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése és begyakoroltatása.
  - e. Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.





## II. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

### 13. A település építési övezetei és övezetei

#### 13.§

(1) A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák, zárójelben a Szabályozási Terven alkalmazott övezeti jel:

1. falusias lakóterület - **Lf**
2. kertvárosias lakóterület - **Lke**
3. településközpont terület - **Vt**
4. üdülőházas terület- **Üh**
5. hétvégi házas terület - **Üü**
6. kereskedelmi, szolgáltató terület **Gksz**
7. környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület - **Gip-z**
8. idegenforgalmi különleges terület - **Ki**
9. közmű különleges terület – **Kk**
10. prэшázás különleges terület - **Kp**

(2) A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák:

1. közúti közlekedési terület - **Köu**
2. védelmi erdőterület - **Ev**
3. gazdasági erdőterület - **Eg**
4. általános mezőgazdasági terület - **Má-1** , **Má\***
5. korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület - **Má-2**
6. kertes mezőgazdasági terület - **Mke**
7. vízgazdálkodási terület – **V**
8. különleges beépítésre nem szánt temető terület - **Kb-t**
9. különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület - **Kb-s**
10. különleges beépítésre nem szánt természetvédelmi célú terület - **Kb-Tv**
11. közparki zöldterület - **Zkp**
12. közkerti zöldterület – **Zkk**
13. természetközeli terület - **Tk**

### 14. Beépítésre szánt területek építési övezeteinek előírásai

#### 14.§

(1) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben a (2) – (12) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető az OTÉK 32. § (1) - (2) bekezdésében foglalt létesítmények is.

- (2) **Lf** jelű falusias lakóterületen az OTÉK 14. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el. Egy telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el.
- (3) **Lke** jelű kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el. Egy telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el.
- (4) **Vt** jelű településközpont területen az OTÉK 16. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
- (5) **Üh** jelű üdülőházas területen az OTÉK 22. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
- (6) **Üü** jelű hétfélig házas területen az OTÉK 23. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
- (7) **Gksz-1, Gksz-2** jelű kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 19. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
- (8) **Gksz-3** jelű kereskedelmi, szolgáltató területen a közlekedést szolgáló épületeken kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
- (9) **Gip-z** jelű környezetre jelentős hatást gyakorló területen az OTÉK 20. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül minden olyan létesítmény elhelyezhető, amely nem igényel védelmet az elsődleges rendeltetéstől.
- (10) **Ki** jelű idegenforgalmi területen
  - a) turisztikai, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, szórakoztató, kulturális, egészségügyi, szociális funkciójú épületek helyezhetők el,
  - b) a tulajdonos, a személyzet vagy használó számára lakás vagy önálló lakóépület kialakítható, telkenként legfeljebb 4 egység,
  - c) nem helyezhető el 0,5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű.
- (11) **Kk** jelű közmű célú különleges területen csak a települési vízellátási, szennyvízkezelési, energiaszolgáltatási és hírközlési rendeltetésű és az adott közmű-szolgáltatási tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek helyezhetők el.
- (12) **Kp** jelű prэшázás különleges területen a szőlőfeldolgozás, bortárolás, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, vendéglátás funkció alakítható ki.
- (13) Az építési övezetek területén kialakítható telek legkisebb területét, a beépítési módot, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

## **15. Beépítésre nem szánt területek építési előírásai**

### **15.§**

- (1) A beépítésre nem szánt területek övezeteiben a (2) – (14) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető az OTÉK 32. § (1) - (2) bekezdésében foglalt létesítmények is.
- (2) **Köu** jelű közúti közlekedési területen kizárólag a közlekedési, közmű és hírközlési építmények, kereskedelmi és vendéglátó épületek helyezhető el. Épületek közti legkisebb távolság 3 méter.

- (3) **Ev** jelű védelmi erdőterületen kizárólag az OTÉK 28. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el. Magasles, erdei kilátó építményének legmagasabb pontja 15 méter.
- (4) **Eg** jelű gazdasági erdőterületen csak az OTÉK 28. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt építmények helyezhetők el. Magasles, erdei kilátó építményének megengedett legmagasabb pontja 15 méter.
- (5) **Má-1** jelű általános mezőgazdasági területen az OTÉK 29. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el, az OTÉK 29. § (3), (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vétele mellett. A területen mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével alakítható ki. Magasles, kilátó építményének megengedett legmagasabb pontja 15 méter.
- (6) **Má\*** jelű általános mezőgazdasági területen kizárólag lakóépület helyezhető el.
- (7) **Má-2** jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területen kizárólag a legeltetési állattartást szolgáló és a terület fenntartásához szükséges építmények és épületek helyezhetők el. A területen birtokközpont nem alakítható ki, azonban birtoktestbe beszámítható.
- (8) **Mke-1** jelű kertes mezőgazdasági területen az OTÉK 29. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el, az OTÉK 29. § (3) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vétele mellett. Lakóépület az OTÉK 29. § (4) vagy zártkerti művelés alól kivett terület esetében az OTÉK (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett helyezhető el. A területen mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével alakítható ki.
- (9) **Mke-2** jelű kertes mezőgazdasági területen belül épület nem helyezhető el. Az OTÉK 29. § (5) bekezdése szerinti birtoktestbe beszámítható.
- (10) **V** jelű vízgazdálkodási területen csak az OTÉK 30. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.
- (11) **Kb-t** jelű temető területen kizárólag ravatalozó, sírok, urnasírok, kripták és a temetkezést kiszolgáló épület és építmény helyezhetők el.
- (12) **Kb-s** jelű sportolási célú területen a sportoláshoz kapcsolódó és azokat kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el.
- (13) **Kb-Tv** jelű természetvédelmi célú területen kizárólag legeltetési állattartáshoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.
- (14) **Zkp** jelű közparki zöldterületen az OTÉK 27. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.
- (15) **Zkk** jelű közkerti zöldterületen az OTÉK 27. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.
- (16) **Tk** jelű természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet.
- (17) Az övezetek területén kialakítható telek legkisebb területét, a beépítési módot, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 2. **melléklete** tartalmazza.

## 16. Záró rendelkezések

### 16.§

- (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (IV. 01.) önkormányzati rendelet.

Dunaszekcső, 2019. ....

**Faller János sk.**  
polgármester

**sk.**  
jegyző

1. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK  
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>1</b>	Építési övezet jele	Építési telek beépítés módja	Építési telek legkisebb kialakítható területe (m <sup>2</sup> )	Építési telek legkisebb kialakítható átlagos szélessége (m)	Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)	Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)	Megengedett legnagyobb épület- magasság  (m)	Megengedett legnagyobb párkány- magasság a közterület felőli homlokzaton (m)	Közmű- vesítség mértéke
<b>2</b>	Lf-1	O	600	14	30	40	mező- és erdőgazdaság, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú épület esetén 7,5  egyéb: 5,5	-   egyéb: 5,0	teljes
<b>3</b>	Lf-2	O	450	14	30	40	mező- és erdőgazdaság, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú épület esetén 7,5  egyéb: 5,5	-   egyéb: 5,0	teljes
<b>4</b>	Lf-3	O/Z	450	12	30	40	mező- és erdőgazdaság, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú	-	teljes

							épület esetén 7,5 egyéb: 5,5	egyéb: 5,0	
5	Lf-4	O	400	14	teleknagyság 350 m <sup>2</sup> fölött: 30 250 m <sup>2</sup> -350 m <sup>2</sup> között: 40 250 m <sup>2</sup> alatt: 50 OTÉK előírásaitól való eltérés kérése	E5 értéke 30 esetén 40 E5 értéke 40 esetén 30 E5 értéke 50 esetén 20	4,5	4,5	teljes
6	Lke-1	O	750	14	30	50	7,5	7,5	teljes
7	Lke-2	O	750	14	30	50	6	6	teljes
8	Lke-3	O/Z	600	14	30	50	7,5	7,5	teljes
9	Vt-1	O/Z	400	14	75	10	6,5	6	teljes
10	Vt-2	Sz	-	-	40	40	8	8	teljes
11	Vt-3	O/Z	400	12	50	10	5	4,5	teljes
12	Üh-1	O	300	-	20* legfeljebb 100 m <sup>2</sup> br. alapterület	60	5	-	részleges
13	Üh-2	O	360	-	20	60	5,5	-	részleges
14	Üh-3	Sz	600	-	20	60	5,5	-	részleges

15	Üü-1	Sz	1200	-	25	40	6	-	részleges
16	Gksz-1	Sz	900	-	40	20	7,5	-	hiányos
17	Gksz-2	Sz	900	-	50	20	6	-	hiányos
18	Gksz-3	Sz	240	-	60	20	4	-	teljes
19	GipZ-1	Sz	2500	-	30	40	terménytároló, siló, takarmánykeverő: 40 egyéb: 12	-	hiányos
20	Ki-1	Sz	1500	-	40	40	6,5	6,0	teljes
21	Kk-1	Sz	100	-	40	40	6	-	részleges
22	Kp-1	Z	100	-	60* OTÉK előírásaitól való eltérés kérése	10* OTÉK előírásaitól való eltérés kérése	4,5	4,0	teljes
23	Kp-2	Z	100	-	60* OTÉK előírásaitól való eltérés kérése	10* OTÉK előírásaitól való eltérés kérése	4	3,5	teljes

2. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**ÖVEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK  
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1</b>	Övezet jele	Építési telek beépítés módja	Építési telek legkisebb kialakítható területe (m <sup>2</sup> )	Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)	Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)	Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)
<b>2</b>	<b>Köu</b>	Sz	-	10	-	4,5
<b>3</b>	<b>Ev-1</b>	Sz	-	1	-	-
<b>4</b>	<b>Eg-1</b>	Sz	5000	0,5	-	4,5
<b>5</b>	<b>Má-1</b>	Sz	3000	5	-	lakóépület 4,5 egyéb 8
<b>6</b>	<b>Má*</b>	Sz	3000	5	-	5,5
<b>7</b>	<b>Má-2</b>	Sz	3000	5	-	4,5
<b>8</b>	<b>Mke-1</b>	O	750	10	-	4,5
<b>9</b>	<b>Mke-2</b>	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>V</b>	Sz	-	2	-	4,5
<b>11</b>	<b>Kb-t-1</b>	Sz	3000	5	20	harangtorony,



						harangláb esetén 12, egyéb 5
12	<b>Kb-s-1</b>	Sz	5000	10	70	6
13	<b>Kb-Tv</b>	Sz	-	8	80	4,5
14	<b>Zkp-1</b>	Sz	5000	3	80	4,5
15	<b>Zkk-1</b>	Sz	1500	3	60	3,5
16	<b>Tk-1</b>	-	-	-	-	-

3. melléklet a ..../2019 (...) önkormányzati rendelethez

**SZ- 1 JELŰ**

**DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG BELTERÜLETI SZABÁLYZÁSI TERVLAPJA**

**SZ-2 JELŰ**

**DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG KÜLTERÜLETI SZABÁLYZÁSI TERVLAPJA**

1. függelék a ../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**Dunaszekcső község műemlékei**

<b>törzsszám</b>	<b>azonosító</b>	<b>cím</b>	<b>név</b>	<b>védelem</b>	<b>helyrajzi szám</b>
223	21061		Rk. kápolna ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	1533/5
219	21062		Rk. templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	1017/2, 1018, 1019, 1020, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 1347/19, 1347/20, 1347/21, 711, 717, 719, 722, 723, 724, 725, 726, 728/3, 728/5
220	21064		Kőkereszt ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	1018, 1019, 1020, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 1347/19, 1347/20, 1347/21, 711, 722, 723, 724, 727
9650	21066		szerb templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	744, 746, 747/2, 748, 14/2, 14/3, 1
222	21067		v. Jankovics-kúria ex- lege műemléki környezete	Műemléki környezet	746, 747/2, 748, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 749/4, 749/5, 749/7, 831, 832, 833, 834, 835, 972/1, 1014/3, 1014/4, 723, 727, 728/5, 728/6, 729, 730, 731/1, 731/2, 1347/19, 1347/20, 1347/21, 701, 702, 704/2, 703, 599, 601, 603, 607, 608/1, 608/2, 609, 610/3, 611, 612/1, 613, 614/4, 733, 734
219	1388	Rév u. (volt Május 1. tér)	Rk. templom	Műemlék	727
220	1389	Rév u. (volt Május 1. tér)	Kőkereszt	Műemlék	725, 726

221	1390	Rév u. (volt Május 1. tér)	Magtár, v. rk. templom	általános műemléki védelem	14/2
222	1392	Rév utca 4. B.	v. Jankovics-kúria	Műemlék	732/2, 732/1
223	1387	Régi temető	Rk. kápolna	Műemlék	1533/6
9650	1391	Május 1. tér	szerb templom	Műemlék	745

2. függelék a ../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**Régészeti lelőhelyek listája**

azonosító	lelőhelyszám	név	védési jogi aktusok	védelem	HRSZ
24621	1	Várhegy (Lugio - Florentia)	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912/1, 912/3, 912/4, 903, 770/3, 902, 934, 935, 913, 914, 915/1, 904, 923, 924, 927, 928, 915/2, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 920, 921, 922, 925, 930, 931, 932, 929, 933
24622	2	Kövecskő dűlő	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	903, 3511, 770/3, 0181, 902, 771, 772, 3504, 3510, 913, 912/3, 3526/2, 770/4, 769/4, 776, 777
24623	3	Szent János hegy	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	1816/1, 3511, 963, 1292/3, 965, 3555/3, 3555/5, 966, 967, 968, 969, 1292/4, 1788, 3560, 0187, 3526/2, 949, 947, 956/5, 3555/6, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/5, 3501/2, 964/2, 1814/1, 1814/2, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1815/4, 3502, 3503, 3543, 3546, 3549, 3550, 3551, 3553, 3554, 3501/4, 3508, 3509, 3535/2, 3535/3, 3535/7, 3535/8, 3535/14, 3536, 3539, 3542, 3558, 3505, 3506, 3507, 3515, 3517, 3521/1, 3521/2, 3535/12, 3501/3, 3504, 3510, 3512, 3513, 3522, 3525/1, 3525/2, 3529/1, 3529/2, 3530/1, 3530/2, 3535/11, 3523/2, 3523/3, 3524/1, 3524/2, 3533/1, 3533/2, 3538, 3540, 3548, 3557, 3518/2, 3535/10, 3514, 3532, 3535/13, 3778, 3516, 3518/1, 3523/1, 3526/1, 3531, 3541, 3544, 3556, 3534, 3537, 3559, 3545, 3547, 3552, 3519/1, 3520, 3527, 3528
24624	4	Püspökhegy	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 956/2, 955, 956/5, 954, 942, 973, 935, 3503, 3501/2, 3501/3, 3501/4, 1816/1, 963, 969, 970, 971, 972/2, 960, 962, 972/1, 957/1, 957/2, 956/4, 956/6, 958, 959
24625	5	Szerb temető	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	1816/1, 3501/2, 3501/3, 3501/4, 949, 953, 954, 956/5
24626	6	Petőfi tér 4.		szakmai	963, 969, 970, 971
24630	8	Kossuth u. 12.		szakmai	1025, 1036/2, 1026/2, 978, 983, 985, 1026/1, 982, 981, 980, 979, 972/1, 1023, 1024, 987, 990, 986, 1035, 1347/17, 1347/16, 991
28919	10	Gyerma		szakmai	085/2, 084/20, 084/21
24636	12	Béváros dűlő	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3779, 3781, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3780, 3782, 3555/1, 0187, 3556, 3555/5, 3555/6, 3555/3, 3529/2, 3530/1, 3543, 3544, 3548, 3549, 3554
28930	13	Töröklyuk	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3510, 3512
31813	15	Árpád utca 6.		szakmai	850, 838, 849, 851
31933	38	Várhegy és a Szent János-hegy közötti szurdok	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	912/3, 3504, 916, 915/2, 935, 3503, 3510, 913, 914, 915/1
31934	39	Várhegy északi oldala	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	913
31937	42	Szent János-hegy III.	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3671/2, 3776/1, 3669, 3668, 3671/1
31939	44	Szent János-hegy alatt	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3525/1, 3525/2
31940	45	Szent János-hegy alatt	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3526/2, 3526/1
31941	46	Szent János-hegy alatt	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3510
31942	47	Várhegy alatt		szakmai	770/4, 772, 773, 3526/2, 3510, 770/3, 903, 769/4, 0181, 774

32035	48	Csiki J. földje		szakmai	3021, 3024/3, 3024/2, 3024/1, 3023, 3022, 3024/4
32036	49	19. lelőhely (Halena)	81/2013. (XII.23.) BM	kiemelten védett (világörökségre jelölve)	0161/11 <i>A nyilvántartott védett terület nagysága régészeti lelőhely kiterjedésének függvényében várhatóan nagyobb lesz!</i>
85281	49	19. lelőhely védőövezete	81/2013. (XII.23.) BM	védőövezet	0161/11
32037	50	20. lelőhely		szakmai	060/17, 060/18, 060/19, 060/20, 060/16, 3047, 3045/1, 3043, 3044, 3045/2, 3042/2, 3046
32040	51	21. lelőhely		szakmai	3643, 3644, 3635, 3639, 3640, 3642, 3646, 3634, 3647, 3645, 3641, 1347/30
37309	54	Szent János hegy, Szakadék-plató a Duna felőli oldalon	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3523/2, 3523/3, 3523/1
32231	55	Szentháromság kápolnától É-ra	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	3788, 3787, 3786, 3785, 3791/1, 3782, 3783, 3784, 0187, 3776/1, 3671/2, 3617, 3671/1, 3776/2, 3789, 3790, 3672, 3673, 3668, 3669, 3555/1, 3555/6
24616	57	Dózsa Gy. u. 1.		szakmai	1289, 1290/2, 1288, 1290/1
24618	58	II. Lajos u. 16.		szakmai	998, 993, 995, 994, 996, 972/1, 1018, 997, 1001, 1002, 999, 1000
24620	59	Újfalu dűlő, Téglagyár		szakmai	5402/1, 5404/2, 5406, 5407, 5408/1, 5421, 0150, 0152/48, 0152/52, 5408/2, 5404/3, 5403, 5410/2, 5410/1, 5410/4, 5413/10, 5408/3, 5408/4, 5411/1, 5409, 5412, 5411/3, 5413/11, 5413/14, 5413/19, 5413/15, 5404/6, 5404/12, 5404/10, 5404/9, 5404/4, 5404/5, 5404/8, 5413/20, 5413/21, 5404/7, 5413/22, 5413/16, 5413/13, 5413/17, 5413/18, 5404/13, 0151, 5411/2, 397/9, 397/2, 398, 397/1, 277/56, 5413/2
24638	60	Kálvária hegy		szakmai	609, 613, 656/1, 611, 1347/19, 610/3, 606, 605, 604, 589, 602, 615/3, 612/1, 615/1, 618/3, 603, 599, 608/2, 598, 597, 607, 608/1, 601, 615/2, 619, 618/1, 614/3, 614/2, 614/4, 1347/20, 620/18, 620/19, 620/20, 610/2, 621/2, 620/17, 620/16, 620/15, 612/2
57954	61	Kossuth Lajos u. 28.		szakmai	972/2, 1034, 1033, 1347/18, 1031, 1032, 1045, 1046, 1044, 1043, 972/1, 1035, 1347/17, 1347/16
63526	62	Magtár		szakmai	14/2, 745, 749/7, 749/5, 749/4, 748, 5, 9, 11/2, 3, 10, 12/1, 14/3, 14/4, 25/1, 15, 747/2, 2, 1, 741, 744, 746
68471	63	Felső- Szentimre-dűlő I.		szakmai	053/3, 053/43, 053/44, 053/42, 053/4, 053/41
68477	64	Felső- Szentimre-dűlő II.		szakmai	053/38, 053/39, 053/40, 053/41, 053/42
68481	65	Felső- Szentimre-dűlő III.		szakmai	053/37, 053/38, 053/39
68571	66	Gázfogadó Állomás		szakmai	4450, 4456, 4458, 4459, 4460, 4445, 4446, 4457, 4476, 4447, 4440/2, 4449, 4448, 4400/8, 4462, 4094
68573	67	Alsó- Szentimre- dűlő		szakmai	093/1, 088, 085/2
71079	68	Várhegy déli előtere I	22/2004. (XI. 17.) NKÖM	kiemelten védett	890, 888, 889, 770/3, 904, 934, 1013, 887, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 901, 902, 903
71091	69	Várhegy déli előtere II		szakmai	934, 935, 993, 996, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 3503, 826, 822, 821, 825, 815, 817, 814, 812, 811, 816, 819, 782, 785, 901, 902, 808, 899, 809, 876/1, 876/2, 1007/1, 1007/2, 894, 895, 896, 891, 888, 930, 893, 929, 892, 915/1, 919/1, 919/2, 918, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 928, 927, 973, 992, 872, 870, 869, 873, 871
71145	70	Halász utca 31, 809 hrsz ingatlan		szakmai	809, 810, 769/1, 838, 806
73261	72	Gál-hegy		szakmai	0148/3, 0148/4, 0148/5, 0148/6, 0148/7, 524, 527, 0147, 0148/8
73263	73	Bári baromfitelep		szakmai	0164/13, 0165/3
74651	74	Gyerma 2.		szakmai	082/3, 082/29, 083, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 082/36, 082/37
74655	75	HT - 150		szakmai	3993, 3995/2, 3995/1, 3994, 4189/1, 4184, 4060, 4167/2, 4015, 4187, 4188, 4177, 4178, 4175, 4182,

					4185, 3996, 4189/2, 4183, 4176, 4186
75969	76	Gyerma		szakmai	0105, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6, 0107/10
52493	77	Újfalu-dűlő		szakmai	0172, 0173
24640	78	Csaposkút határrész		szakmai	1396, 1397, 1399, 1401/2, 1401/3, 1395/1, 1395/2
52470	79	Jaukai út		szakmai	5068/66, 5418
52482	80	Béső-rét		szakmai	084/1, 084/10, 084/11, 084/12, 084/13, 084/14, 084/15, 084/16, 084/17, 084/18, 084/19, 084/2, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/3, 084/30, 084/31, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/4, 084/5, 084/6, 084/7, 084/8, 084/9
52485	81	Bátaszéki országút		szakmai	1347/17, 1347/18, 1347/19, 5421
88317	82	Duna-part II.		szakmai	4114, 4123, 4108, 4138, 4109, 4110, 4124, 4126, 4104, 4105, 4115, 4111, 4112, 4106, 4113
88319	83	56-os út mente		szakmai	09, 010, 011
88905	84	Kossuth L. u. 33. (Kultúrház udvara)		szakmai	714, 716, 715, 711, 710/1
88907	85	Gyerma		szakmai	0106, 0108, 0115/2, 0116, 0107/11
88909	86	Monyóka		szakmai	082/10, 0110/6, 082/9, 0110/5, 0110/9, 0109, 0114, 0108, 0110/2, 0110/18
28920	87	Martincza		szakmai	084/37
88911	88	Martinca 2.		szakmai	077, 069, 084/2, 084/37, 068/2, 072/2, 072/1
32041	9	Hajmás, HT 146. lh. Báta	81/2013. (XII.23.) BM, 40/2016. (XII. 29.) MvM	kiemelten védett	013, 015/15, 015/16, 021, 034/50, 034/52, 019, 029/1, 034/29, 034/32, 034/34, 034/35, 034/49, 034/51, 020/7, 020/14, 029/3, 029/4, 030/1, 030/2, 031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 033/1, 034/2, 034/24, 034/25, 034/44, 035/1, 035/2, 036/1, 036/2
25011	15	553-554. sz. vasúti szelvény Bátaszék	védési jogi aktusok	szakmai	0950, 0935/2, 066, 065, 067/5

3. függelék a ../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**Régészeti lelőhelyek és világörökség várományos helyszínek tervlapja**



4. függelék a ../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**Helyi védelemre érdemes építmények listája**

Sorszám	Cím	Megnevezés	Helyrajzi szám
1.	Dózsa György u. 27.	lakóépület	1328
2.	Jankovich-Bésán kápolna	Jankovich-Bésán kápolna	3555/1
3.	Petőfi S. u. 62.	Malom, volt gazdasági épület	372/1
4.	Kossuth L. u. 7.	volt tejszarnok épülete	609
5.	Petőfi S. u. 2.	lakóépület	599
6.	Petőfi S. u. 26.	lakóépület	331
7.	Petőfi S. u. 84.	kút	382
8.	Kossuth u. 5.	volt uradalmi magtár	608/2
9.	Kossuth L. u. 36.	fényképész műhely	969
10.	Kossuth L. u. 35.	Polgármesteri Hivatal	710/1
11.	Kossuth L. u. 57.	iroda	1045
12.	Rév u. 35.	Volt étterem, cukrászda, ÁFÉSZ iroda, vegyeskereskedés	749/6
13.	Rév u. 4.	múzeum, uradalmi intézőház	732/2
14.	Rév u. 11.	lakóépület	1016
15.	Szent János hegy	Szerb temető	1816/1
16.	Kislánka	Zsidó temető	1400
17.	Vár u. 4.	Gazdasági épület	888
18.	Vár u. 13.	présház	930
19.	Vár u. 3.	présház	925
20.	II. Lajos u. 1.	lakóépület, kapuzat	837
21.	II. Lajos u. 12., 13., 14., 15.	pincesor	999, 1000, 1003, 1004
22.	II. Lajos u. 32.	góré	957/2
23.	II. Lajos utca 34.	pékség	960
24.	Halász u. 13.	lakóépület	820
25.	II. Lajos u. 16.	gazdasági épület, uradalmi pince	998
26.	Halász u. 5.	lakóépület, Ribár-ház	826
27.	Damjanich u. 15.	lakóépület	484

28.	Damjanich u. 17.	lakóépület	483
29.	Posta u. 31.	középület, református parókia, Hild-ház	674/8
30.	Damjanich u. 34.	lakóépület	501
31.	Posta u. 27.	góré	676
32.	Szabadság tér 18.	lakóépület	1429
33.	Vörösmarty u. 1-3.	Jankovich-Bésán ház, kártyaszoba	14/3, 14/4
34.	Rév u. 4/a.	középület, szerb parókia	746
35.	Széchenyi u. 40.	lakóépület	131
36.	Újváros u. 59.	lakóépület	1560
37.	Ady Endre utca 24.	lakóépület	1275
38.	Rév utca 19.	lakóépület	1014/3
39.	Széchenyi utca 38.	lakóépület	130
40.	Petőfi utcai lőszfal (Kerékhegy)	présház és pincesor	294, 295, 303, 304, 306/2, 307, 308, 315 (présházak), 296, 305, 309 (pincék)
41.	Török u. 10.,12.,14.,16.,18.	présházsor	869, 870, 871, 872, 873
42.	Török u. 28.,30.,32.,34.,35.	présházsor	879, 880, 882, 883, 884
43.	Jókai utca	Kálvária	618/3
44.	Rákóczi u. 59, 61, 63.	présházsor	1207, 1208, 1209
45.	Thököly u. 9.,11.,13.,15., 32.,34.,36.,38.	pincék	670, 669, 668, 667, 674/10, 1154, 1155, 1156,
46.	Dózsa György u. 27.	lakóépület	1328
47.	Jankovich-Bésán kápolna	Jankovich-Bésán kápolna	3555/1
48.	Petőfi S. u. 62.	Malom, volt gazdasági épület	372/1

5. függelék a ../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**Országos ökológiai hálózat övezeteinek tervlapja**

6. függelék a ../2019.(...) önkormányzati rendelethez

**Országos ökológiai hálózat övezeteinek tervlapja**