



# Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség



mint I. fokú hatóság

## KÖZLEMÉNY

### előzetes konzultáció megindulásáról

**Az ügy tárgya:** „Déli Áramlat” Magyarország Zrt., Déli Áramlat gázvezeték megvalósításának előzetes konzultációja

**Az ügy iktató száma:** 6881/2012.

**A konzultáció megindításának napja:** 2012. július 26.

**Az ügyintézési határidő:** Az eljárás megindítását követő naptól számított 45 nap.

**A felelős ügyintéző neve és elérhetősége:** Biczó Zsolt  
telefon: 72/567-100

### **A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:**

A Déli Áramlat gázvezeték a Krasznodari területen lévő Beregovaja kompresszorállomástól indul. A Fekete-tengeren át jut el Bulgáriába, Várna környékére. A vezeték a tervek szerint mintegy 900 kilométeres szakaszon halad a tengerfenéken. Várnától szárazföldön megy tovább a Déli Áramlat, egyik ága Dél-Olaszország felé, másik ága Közép-Európa irányába. Magyarországon ez utóbbi ág halad keresztül, és szállít gázt Szlovénia felé. A tervek szerint a vezetékrendszer évi mintegy 32,5 milliárd köbméter gázt szállít Oroszországból Európa irányába.

A magyarországi szakasz megvalósításra várhatóan szerint 2013. december – 2017. november között kerül sor.

### *Nyomvonal*

A gázvezeték magyarországi indulópontja a szerb-magyar országhatáron, szerb oldalon Backi-Breg, a magyar oldalon Hercegszántó település térségében helyezkedik el.

A nyomvonal a Dunántúl déli részén, a Mecsek hegységtől délre és nyugatra részben sík, részben dombvidéken halad. A nyomvonal Bata – Pécs – Szigetvár – Nagyatád – Csurgó - Letenye vonal mentén, a 229+000 szelvény közelében, Tornyiszentmiklós térségében éri el a magyar-szlovén országhatárt.

Válaszában iktatószámunkat, valamint KÜJ és az eljárásban érintett telephelyének KTJ számát megadni sziveskedjék!

**Felügyelőség központja** Pécs, Papnövelde u. 13. H-7602, Pf.: 412  
Tel.: +36 (72) 567-100 Fax.: +36 (72) 567-103  
**Mérőközpont** Pécs, Szentlőrinci u. 4/1. H-7615  
Tel.: +36 (72) 567-230, Fax: +36 (72) 567-201  
E-mail: deldunantuli@zoldhatosag.hu • Tájékoztató: www.ddkvf.hu  
Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 9 - 12 óráig  
Zöldszám: 06-80/40-11-11

### *Főbb kiegészítő létesítmények*

- Határ mérőállomás
- Szakaszoló állomások (átlagosan 25-35 km-enként)  
A Felügyelőség illetékességi területén:
  - Egerág (67 km szelvény)
  - Szentlőrinc (67 km szelvény)
  - Nagyatád (157 km szelvény)
- Elvételi állomások (Báta térségében)
- Kompresszor állomás (Szigetvár térségben, 80 MW kapacitással)

*A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:*

A tervezett tevékenység az alábbi települések közigazgatási területét érinti:

Hercegszántó	Zók
Dávod	Bicsérd
Mohács - Sárhát	Szabadszentkirály
Dunafalva	Királyegyháza
Dunaszekcső	Szentlőrinc
<i>Báta</i>	Kacsóta
Somberek	Szendénes
Palotabozsok	Rózsafa
Szebény	Nagypeterd
Szűr	Botykapeterd
Hímesháza	Szigetvár
Geresdlak	Becefa
Maráza	Csertő
Kékesd	Basal
Erzsébet	Patapoklosi
Szellő	Somogyapáti
Kátoly	Somogyhatvan
Berkesd	Patosfa
Ellend	Lad
Hásságy	Kökút
Magyarsarlós	Rinyabesenyő
Szemely	Lábod
Egerág	Nagyatád
Kozármisleny	Bolhás
Pécsudvard	Szenta
Pécs	Csurgó
Kökény	Csurgónagymarton
Gyód	Porrog
Keresztespuszta (Görcsöny)	Somogybükkösd
Aranyosgadány	

**Az érintettek a dokumentációba,** illetve az ügy egyéb irataiba a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben **betekinthetnek.**

**A konkrét ügyben** a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) 5/B. § (3) bekezdése alapján **a felügyelőség az alábbiak szerint zárja le a konzultációt:**

- ha az előzetes konzultáció során a tevékenység egységes környezethasználati engedélyezését **kizáró ok merül fel**, véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó figyelmét.
- amennyiben **kizáró ok nem merül fel**, véleményt ad a *R. 6. számú melléklet* figyelembevételével a környezeti hatástanulmány iránti kérelem tartalmi követelményeiről

A felügyelőség a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt és a konzultációs kérelmet a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

**A felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét,** hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

A felügyelőség a közleményt **2012. augusztus 8.** a hivatalában, valamint a honlapján ([www.ddkvf.hu](http://www.ddkvf.hu)) **teszi közzé.**